



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ШАДРИНСКА **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 08.06.2026 № 1058

О внесении изменений в постановление Администрации города Шадринска от 28.02.2025 № 387 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы Муниципального предприятия муниципального образования – город Шадринск «Водоканал», осуществляющего водоснабжение и водоотведение, на 2026-2032 годы»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь статьями 52, 54, 60 Устава муниципального образования – город Шадринск, Администрация города Шадринска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации города Шадринска от 28.02.2025 № 387 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы Муниципального предприятия муниципального образования – город Шадринск «Водоканал», осуществляющего водоснабжение и водоотведение, на 2026-2032 годы», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в городской газете «Ваша Выгода» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования – город Шадринск Курганской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Шадринска, руководителя Комитета по строительству и архитектуре Администрации города Шадринска.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы Муниципального предприятия
муниципального образования – город Шадринск «Водоканал»,
осуществляющего водоснабжение и водоотведение на 2026-2032 годы

Основаниями для подготовки технического задания на разработку инвестиционной программы Муниципального предприятия муниципального образования – город Шадринск «Водоканал», осуществляющего водоснабжение и водоотведение на 2026-2032 годы (далее – техническое задание, инвестиционная программа соответственно) являются:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»;
- решение Шадринской городской Думы от 27.10.2016 № 136 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования – город Шадринск на период до 2027 года»;
- постановление Администрации города Шадринска от 28.12.2024 № 2729 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования – город Шадринск на период с 2025 по 2035 год».

1. Цель технического задания.

Целью технического задания является разработка мероприятий по развитию объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, обеспечению услуг холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с санитарными нормами и экологическими требованиями с определением финансовых потребностей и источников, необходимых для реализации инвестиционной программы.

Цели разработки и реализации инвестиционной программы:

- обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями действующего законодательства, нормами и правилами;
- обеспечение необходимой мощности и пропускной способности централизованных систем водоснабжения и водоотведения за счет модернизации сетей водоснабжения и водоотведения с наибольшим физическим износом;

- снижение уровня износа отдельных инженерных сооружений централизованных систем водоснабжения и водоотведения;
- повышение уровня доступности услуг централизованного водоснабжения;
- предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах предприятия;
- повышение экологической безопасности системы водоотведения и снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Задачи реализации инвестиционной программы:

- осуществление мероприятий по модернизации и (или) реконструкции объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения;
- выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности объектов предприятия и снижение последствий чрезвычайных ситуаций;
- выполнение мероприятий, предусмотренных программой повышения экологической эффективности Муниципального предприятия муниципального образования – город Шадринск «Водоканал».

2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения:

№ п/п	Наименование показателя	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6	7	8
	Холодное водоснабжение						
1.	Показатели качества питьевой воды						
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.	11,9	11,79	11,69	11,65	11,6	11,5
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения						
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год.	0,5	0,49	0,48	0,47	0,46	0,45
3.	Показатели энергетической эффективности						
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды,	32,47	32,46	32,45	32,44	32,43	32,42

	поданной в водопроводную сеть.						
--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование показателя	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Водоотведение							
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения							
1.1.	Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	27,5	27,4	27,3	27,2	27,1	27,05	27,0

3. Перечень мероприятий по модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий.

3.1. Перечень мероприятий по модернизации и (или) реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий:

№ п/п	Мероприятия	Местоположение	Срок выполнения	Показатели надежности, качества и энергетической эффективности					
				Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть.			
1.	Мероприятия по модернизации существующих объектов централизованной системы водоснабжения в целях обеспечения необходимого качества воды, увеличения мощности и пропускной способности трубопровода, снижения уровня износа:								
	Показатели достигнутых результатов до и после реализации			До реализации	После реализации	До реализации	После реализации	До реализации	После реализации
1.1	Модернизация 2-ой нитки водоводов от Головных водозаборных сооружений, тр. ПЭ Д=400мм., L=2200 м. Сметная стоимость: 90688,75 тыс.руб., в т.ч. НДС 16353,71 тыс.руб.	г. Шадринск, от Головных сооружений по улицам Архангельского, Красноармейская до ул.Ефремова	2027-2032, в т.ч.: 2027-2030 - материалы 2031-2032 - модернизация	11,9	11,5	0,5	0,45	32,47	32,42

1.2	Реконструкция водопроводной сети, тр. ПЭ Д=225 мм, L=2288 м Сметная стоимость: 38825,53 тыс.руб., в т.ч. НДС (22%) 7001,33 тыс.руб.	от Северо-восточного водозабора по улицам Тюменская, Проектная, Бажова до Панфилова	2027-2032, в т.ч.: 2027-2030 - материалы 2031-2032 - ре-конструкция	11,9	11,5	0,5	0,45	32,47	32,42
1.3	Реконструкция водопроводной сети, тр. ПЭ Д=225 мм, L=1404 м Сметная стоимость: 27829,78 тыс.руб., в т.ч. НДС (22%) 5018,48 тыс.руб.	от ул.Ефремова по улицам Красноармейская, Пролетарская, Крестьянская до Михайловская	2027-2032, в т.ч.: 2027-2030 - материалы 2031-2032 - ре-конструкция	-	-	0,5	0,45	32,47	32,42
1.4	Реконструкция водопроводной сети, тр. ПЭ Д=110 мм, L=1190 м Сметная стоимость: 14717,69 тыс. руб., в т.ч. НДС (22%) 2654,01 тыс.руб.	по улице Ст.Разина от № 87 по Канашская, Димитрова до улицы Энгельса № 10	2027-2032, в т.ч.: 2027-2030 - материалы 2031-2032 - ре-конструкция	-	-	0,5	0,45	32,47	32,42

3.2. Перечень мероприятий по модернизации и (или) реконструкции объектов централизованной системы водоотведения с указанием %) плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий:

№ п/п	Мероприятия	Местоположение	Срок выполнения	Показатели надежности, качества и энергетической эффективности				
				Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
1.	Мероприятия по модернизации существующих объектов централизованной системы водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов:							
1.1.	Модернизация главного напорного канализационного коллектора (1 этап) (трубы ПЭ Д500 мм., протяж. 1681,0 м. Сметная стоимость 191106,68 тыс.руб, в т.ч. НДС (20%) 31851,11 тыс.руб.	г.Шадринск, от КНС-1 до очистных сооружений	2026-2032, в т.ч.: 2026-2027 - проект, материалы 2028-2032 модернизация	27,5	-	42,8	-	-

4. Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемые организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоотведения и с использованием централизованной системы водоотведения:

№ п/п	Мероприятия	Местоположение	Срок выполнения
1.	Приобретение автомобиля бортового с КМУ (АО «ИМАН» ИМ 150N) модификации 659100 на базе шасси КАМАЗ-43118-50 – 1 ед. Стоимость – 21901,56 тыс.руб., в т.ч. НДС (20%) 3650,26 тыс.руб.	г.Шадринск	2026 г.
2.	Приобретение каналопромывочной машины ОМЗ-510К на базе КАМАЗ – 53605 – 1 ед. Стоимость 32710,74 тыс.руб., в т.ч. НДС (20%) 5451,79 тыс.руб.	г.Шадринск	2027 г.

5. Инвестиционная программа подлежит разработке в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».