



## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ШАДРИНСКА **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 24.07.2026 № 1503

О внесении изменений в постановление Администрации города Шадринска от 28.02.2025 № 387 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы Муниципального предприятия муниципального образования – город Шадринск «Водоканал», осуществляющего водоснабжение и водоотведение, на 2026-2028 годы»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь статьями 52, 54, 60 Устава муниципального образования – город Шадринск, Администрация города Шадринска

### ПО С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации города Шадринска от 28.02.2025 № 387 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы Муниципального предприятия муниципального образования – город Шадринск «Водоканал», осуществляющего водоснабжение и водоотведение, на 2026-2028 годы», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в городской газете «Ваша Выгода» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования – город Шадринск Курганской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Шадринска, руководителя Комитета по строительству и архитектуре Администрации города Шадринска.



Приложение  
к постановлению Администрации  
города Шадринска от 24.07.2026 № 1503

Приложение  
к постановлению Администрации  
города Шадринска от 28.02.2025 № 387

Техническое задание  
на разработку инвестиционной программы Муниципального предприятия  
муниципального образования – город Шадринск «Водоканал»,  
осуществляющего водоснабжение и водоотведение, на 2026-2032 годы

Основаниями для подготовки технического задания на разработку инвестиционной программы Муниципального предприятия муниципального образования – город Шадринск «Водоканал», осуществляющего водоснабжение и водоотведение на 2026-2032 годы (далее – техническое задание, инвестиционная программа соответственно) являются:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»;
- решение Шадринской городской Думы от 27.10.2016 № 136 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования – город Шадринск на период до 2027 года»;
- постановление Администрации города Шадринска от 28.12.2024 № 2729 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования – город Шадринск на период с 2025 по 2035 год».

Раздел 1. Цель технического задания

Целью технического задания является разработка мероприятий по развитию объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, обеспечению услуг холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с санитарными нормами и экологическими требованиями с определением финансовых потребностей и источников, необходимых для реализации инвестиционной программы.

### Цели разработки и реализации инвестиционной программы:

- обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями действующего законодательства, нормами и правилами;
- обеспечение необходимой мощности и пропускной способности централизованных систем водоснабжения и водоотведения за счет модернизации сетей водоснабжения и водоотведения с наибольшим физическим износом;
- снижение уровня износа отдельных инженерных сооружений централизованных систем водоснабжения и водоотведения;
- повышение уровня доступности услуг централизованного водоснабжения;
- предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах предприятия;
- повышение экологической безопасности системы водоотведения и снижение негативного воздействия на окружающую среду.

### Задачи реализации инвестиционной программы:

- осуществление мероприятий по модернизации и (или) реконструкции объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения;
- выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности объектов предприятия и снижение последствий чрезвычайных ситуаций;
- выполнение мероприятий, предусмотренных программой повышения экологической эффективности Муниципального предприятия муниципального образования – город Шадринск «Водоканал».

### Раздел 2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения:

| № п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2027 | 2028  | 2029  | 2030  | 2031 | 2032 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|------|------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3    | 4     | 5     | 6     | 7    | 8    |
|       | Холодное водоснабжение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |       |       |      |      |
| 1.    | Показатели качества питьевой воды                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |       |       |      |      |
| 1.1.  | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 11,9 | 11,79 | 11,69 | 11,65 | 11,6 | 11,5 |
| 2.    | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |       |      |      |
| 2.1.  | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нару-                                                                                                                                                                                                                           | 0,5  | 0,49  | 0,48  | 0,47  | 0,46 | 0,45 |

|      |                                                                                                                                                                                           |       |       |       |       |       |       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|      | шений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |       |       |       |       |       |       |
| 3.   | Показатели энергетической эффективности                                                                                                                                                   |       |       |       |       |       |       |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть                                                         | 32,47 | 32,46 | 32,45 | 32,44 | 32,43 | 32,42 |

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031  | 2032 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 1        | 2                                                                                         | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8     | 9    |
|          | Водоотведение                                                                             |      |      |      |      |      |       |      |
| 1.       | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения                                     |      |      |      |      |      |       |      |
| 1.1.     | Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | 27,5 | 27,4 | 27,3 | 27,2 | 27,1 | 27,05 | 27,0 |

Раздел 3. Перечень мероприятий по модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий

3.1. Перечень мероприятий по модернизации и (или) реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий:

| №<br>п/п | Мероприятия                                                                                                                                                                                                                 | Местоположение                                                                                                                                                            | Срок<br>выполнения                                                                   | Показатели надежности, качества и энергетической эффективности                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                     |                  |                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                      | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |                     |                  |                     |
| 1.       | Мероприятия по модернизации существующих объектов централизованной системы водоснабжения в целях обеспечения необходимого качества воды, увеличения мощности и пропускной способности трубопровода, снижения уровня износа: |                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                     |                  |                     |
|          | Показатели достигнутых результатов до и после реализации                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                                      | До<br>реализации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | После<br>реализации                                                                                                                                                                                                                                                                                 | До<br>реализации                                                                                                                  | После<br>реализации | До<br>реализации | После<br>реализации |
| 1.1      | Модернизация главного водовода от Головных водозаборных сооружений, тр. ПЭ Д=400 мм, L=2200 м.                                                                                                                              | Главный водовод (от Головных сооружений по улицам Архангельского, Красноармейская до ул.Ефремова)                                                                         | 2027-2032 гг.<br>в т.ч.:<br>2027-2030 гг. материалы<br>2031-2032 гг. – модернизация  | 11,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,5                                                                                                                               | 0,45                | 32,47            | 32,42               |
| 1.2      | Реконструкция внутриквартальной водопроводной сети, тр. ПЭ Д=250 мм, L=2309м                                                                                                                                                | Российская Федерация, Курганская область, город Шадринск, от Северо-восточного водозабора (2 нитки водоводов, сети по ул.Тюменская, ул.Проектная, ул.Бажова до Панфилова) | 2027-2032 гг.<br>в т.ч.:<br>2027-2030 гг. материалы<br>2031-2032 гг. – реконструкция | 11,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,5                                                                                                                               | 0,45                | 32,47            | 32,42               |

|     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |   |   |     |      |       |       |
|-----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|------|-------|-------|
| 1.3 | Реконструкция водопроводной сети, тр. ПЭ<br>Д= 315 мм L=185 м    | Российская Федерация, Курганская область, город Шадринск, по ул.Красноармейская от ул.Архангельского, 55 до ул.Пролетарская (участок от ул.Ефремова до ул.Пролетарская)                        | 2027-2032 гг.,<br>в т.ч.:<br>2027-2030 гг. материалы<br>2031-2032 гг. – реконструкция | - | - | 0,5 | 0,45 | 32,47 | 32,42 |
| 1.4 | Реконструкция водопроводной сети, тр. ПЭ<br>Д=250 мм L=216,0 м   | Российская Федерация, Курганская область, город Шадринск, по улице Пролетарская от ВК-2 (поворот на бывший завод ЖБИ) до ул.Красноармейская (участок от ул.Красноармейская до ул.Крестьянская) | 2027-2032 гг.<br>в т.ч.:<br>2027-2030 гг. материалы<br>2031-2032 гг. – реконструкция  | - | - | 0,5 | 0,45 | 32,47 | 32,42 |
| 1.5 | Реконструкция водопроводной сети, тр. ПЭ<br>Д=250 мм L=1049,25 м | Российская Федерация, Курганская область, город Шадринск, по улице Крестьянская от ул.Пролетарская до ул.Михайловская                                                                          | 2027-2032 гг.<br>в т.ч.:<br>2027-2030 гг. материалы<br>2031-2032 гг. – реконструкция  | - | - | 0,5 | 0,45 | 32,47 | 32,42 |

3.2. Перечень мероприятий по модернизации и (или) реконструкции объектов централизованной системы водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий:

| №<br>п/п | Мероприятия | Местоположение | Срок<br>выполнения | Показатели надежности, качества и энергетической эффективности |                      |                   |                 |                 |
|----------|-------------|----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|          |             |                |                    | Удельное                                                       | Доля сточных вод, не | Доля проб сточных | Удельный расход | Удельный расход |

|      |                                                                                                                                                |                                             |                                                                              |                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                |                                             |                                                                              | количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | подлежащих очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения | электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
| 1.   | Мероприятия по модернизации существующих объектов централизованной системы водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов: |                                             |                                                                              |                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |
| 1.1. | Модернизация главного напорного канализационного коллектора (1 этап) (трубы ПЭ Д500 мм., L=1681,0 м.                                           | г.Шадринск, от КНС-1 до очистных сооружений | 2026-2032, в т.ч. 2026-2027 гг. проект, материалы 2028-2032 гг. модернизация | 27,5                                                                              | -                                                                                                                              | 42,8                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                  | -                                                                                                                                          |



Раздел 4. Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемые организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоотведения и с использованием централизованной системы водоотведения

| Мероприятия                                                                                                                                                                              | № п/п | Местоположение | Срок выполнения |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----------------|
| Приобретение автомобиля бортового с КМУ (АО «ИМАН» ИМ 150N) модификации 659100 на базе шасси КАМАЗ 43118-50 – 1 ед.<br>стоимость – 21901,56 тыс.руб., в т.ч. НДС (20 %) 3650,26 тыс.руб. | 1.    | г.Шадринск     | 2026 г          |
| Приобретение каналопромывочной машины ОМЗ-510К на базе КАМАЗ – 53605 – 1 ед.<br>стоимость 32710,74 тыс.руб., в т.ч. НДС (20 %) 5451,79 тыс.руб.                                          | 2.    | г.Шадринск     | 2027 г          |

5. Инвестиционная программа подлежит разработке в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».